

MIKO Borne (Modèle)



DONNÉES TECHNIQUES

[IES Files](#) ↓

Watt	10W – 20W
Système	Jusqu'à 1800lm
CCT	3000K – 4000K
CRI	>80
Câblage	
Durée de vie LED	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Couleur	Gris métallisé - 16 / Aluminium - 21

DESCRIPTION



VERSIONS (Cliquez sur le lien ci-dessous pour configurer votre produit)




[unidirectionnel](#)

Dimensions:
 Ø 7" 7/8
 3"
 11" 13/16 to 39" 3/8



[radial](#)

Dimensions:
 Ø 7" 7/8
 3"
 11" 13/16 to 39" 3/8




IK08



0.86 ft²




OPTIQUE



Voir les accessoires à la page suivante

BASE POUR L'ANCRAGE AU SOL EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD.


Code Arcluce **1099334X**Code Réf. **S7791-31**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Chromé - 31

Poids 3.75 lb

BASE POUR L'ANCRAGE AU SOL EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD AVEC STRUCTURE INTERNE DE RENFORT DU PIQUET EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD.

Code Arcluce **1099335X**Code Réf. **S7792-31**

DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Chromé - 31

Poids 3.31 lb

PIQUET EN ACIER ZINGUÉ.

Code Arcluce **1099339X**

Code Réf.




DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.55 lb

BASE EN ACIER ZINGUÉ ET VERNI AVEC TIGES DE SCELLEMENT EN ACIER ZINGUÉ. HAUTEUR 140 MM.

Code Arcluce **1099396X-16**

Code Réf.



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Gris métallisé - 16

Poids 0.88 lb

BASE POUR L'ANCRAGE AU SOL EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD AVEC STRUCTURE INTERNE DE RENFORT DU PIQUET EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD.

Code Arcluce **1099337X**

Code Réf. **S7794-31**



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Chromé - 31

Poids 6.39 lb

BASE EN ACIER ZINGUÉ ET VERNI AVEC TIGES DE SCELLEMENT EN ACIER ZINGUÉ. HAUTEUR 140 MM.

Code Arcluce **1099396X-21**

Code Réf.



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Aluminium - 21

Poids 0.88 lb

BOÎTIER DE CONNEXION IP68 - 4 VOIES - 2/3 CONDUCTEURS.

Code Arcluce **1099259X**

Code Réf. **O7932**




DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.11 lb

BASE POUR L'ANCRAGE AU SOL EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD AVEC STRUCTURE INTERNE DE RENFORT DU PIQUET EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD.

Code Arcluce **1099338X**

Code Réf. **S7795-31**



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Chromé - 31

Poids 7.72 lb

BASE POUR L'ANCRAGE AU SOL EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD AVEC STRUCTURE INTERNE DE RENFORT DU PIQUET EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD.

Code Arcluce **1099336X**

Code Réf. **S7793-31**



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Chromé - 31

Poids 5.07 lb