

MOTO (Modèle)



DONNÉES TECHNIQUES

[IES Files](#) ↓

Watt	38W
Système	Jusqu'à 4050lm
CCT	3000K – 4000K
CRI	>80
Câblage	120-277V 60Hz / 0-10V, 120-277V 60Hz DALI
Durée de vie LED	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Couleur	Gris métallisé - 16 / Aluminium - 21 / Noir - 12

DESCRIPTION

Construction

- Corps et cadre en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Boîtier appareillage en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
- Goniomètre gradué pour le réglage.

Electrique et Optiques

- Disponible avec gradation 0-10V .
- Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu'à 6kV.
- Câblage sur platine amovible en acier galvanisé.
- DELs à haute efficacité en 3000K ou 4000K (2700K ou d'autres CCT disponible sur demande).
- Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
- Lentilles LED en PMMA.
- Vitre en verre trempé de 5/16" d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.

Certifications

- Certifié par UL selon les normes américaines et canadiennes, adaptés aux emplacement humides (marque cULus).
- Classifié IP66 selon EN60598.
- Luminaire évalué pour une température ambiante minimale de -40°C.
- Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

Montage

- Installation en surface.
- Étrier en acier galvanisé et verni.
- Fournis avec cordon d'alimentation (conducteurs 18AWG).

IP66



VERSIONS (Cliquez sur le lien ci-dessous pour configurer votre produit)


[high power](#)

Dimensions:

10" 19/32

6" 7/8


7" 29/32

OPTIQUE



Voir les accessoires à la page suivante

ETRIER POUR CORNICHES AN ACIER VERNI.


Code Arcluce **1099154X-16**Code Réf. **W5158-16**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Gris métallisé - 16

Poids 1.76 lb

ECRAN INCLINÉ EN ACIER VERNIE.


Code Arcluce **1099203X-12**Code Réf. **W5166-12**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Noir - 12

Poids 0.88 lb

GRILLE EN ACIER CHROMÉ EN ACIER CHROMÉ AVEC ÉTRIERS EN ACIER VERNIE.


Code Arcluce **1099245X-16**Code Réf. **W5168-16**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Gris métallisé - 16

Poids 0.77 lb

FIXATION SUR MÂT Ø 60 MM, POUR 1 APPAREIL.


Code Arcluce **1099080X-16**Code Réf. **W8935-16**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Gris métallisé - 16

Poids 1.43 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT EN ALUMINIUM VERNIE.


Code Arcluce **1099079X-16**Code Réf. **W8936-16**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Gris métallisé - 16

Poids 1.54 lb

FIXATION SIMPLE POUR MÂT (Ø 120 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.


Code Arcluce **1099085X-16**Code Réf. **W8938-16**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Gris métallisé - 16

Poids 8.82 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT (Ø 120 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.


Code Arcluce **1099082X-16**Code Réf. **W8939-16**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Gris métallisé - 16

Poids 9.26 lb

FIXATION SIMPLE POUR MÂT (Ø 102 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.

Code Arcluce **1099084X-16**Code Réf. **W8945-16**

DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Gris métallisé - 16

Poids 9.48 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT (Ø 102 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.

Code Arcluce **1099081X-16**

Code Réf. **W8946-16**



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Gris métallisé - 16

Poids 9.92 lb

FIXATION SIMPLE POUR MÂT EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE (Ø 102 MM).

Code Arcluce **1099472X-16**

Code Réf.



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Gris métallisé - 16

Poids 3.75 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE (Ø 102 MM) .

Code Arcluce **1099473X-16**

Code Réf.



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Gris métallisé - 16

Poids 4.63 lb

ETRIER POUR CORNICHES AN ACIER VERNI.

Code Arcluce **1099154X-21**

Code Réf. **W5158-21**




DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Aluminium - 21

Poids 1.76 lb

GRILLE EN ACIER CHROMÉ EN ACIER CHROMÉ AVEC ÉTRIERS EN ACIER VERNIE.


Code Arcluce **1099245X-21**Code Réf. **W5168-21**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Aluminium - 21

Poids 0.77 lb

FIXATION SUR MÂT Ø 60 MM, POUR 1 APPAREIL.


Code Arcluce **1099080X-21**Code Réf. **W8935-21**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Aluminium - 21

Poids 1.43 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT EN ALUMINIUM VERNIE.


Code Arcluce **1099079X-21**Code Réf. **W8936-21**

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur Aluminium - 21

Poids 1.54 lb


FIXATION SIMPLE POUR MÂT (Ø 120 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.

Code Arcluce **1099085X-21**Code Réf. **W8938-21**

DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Aluminium - 21

Poids 8.82 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT (Ø 120 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.
Code Arcluce **1099082X-21**Code Réf. **W8939-21****DONNÉES TECHNIQUES**


Couleur	Aluminium - 21
----------------	----------------

Poids	9.26 lb
--------------	---------

FIXATION SIMPLE POUR MÂT (Ø 102 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.
Code Arcluce **1099084X-21**Code Réf. **W8945-21****DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur	Aluminium - 21
----------------	----------------

Poids	9.48 lb
--------------	---------


FIXATION DOUBLE POUR MÂT (Ø 102 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.
Code Arcluce **1099081X-21**Code Réf. **W8946-21****DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur	Aluminium - 21
----------------	----------------

Poids	9.92 lb
--------------	---------

FIXATION SIMPLE POUR MÂT EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE (Ø 102 MM).
Code Arcluce **1099472X-21**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**


Couleur	Aluminium - 21
----------------	----------------

Poids	3.75 lb
--------------	---------

FIXATION DOUBLE POUR MÂT EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE (Ø 102 MM) .

Code Arcluce **1099473X-21**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur Aluminium - 21

Poids 4.63 lb

ETRIER POUR CORNICHES AN ACIER VERNI.

Code Arcluce **1099154X-12**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**


Couleur Noir - 12

Poids 1.76 lb

GRILLE EN ACIER CHROMÉ EN ACIER CHROMÉ AVEC ÉTRIERS EN ACIER VERNI.

Code Arcluce **1099245X-12**


Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur Noir - 12

Poids 0.77 lb


FIXATION SUR MÂT Ø 60 MM, POUR 1 APPAREIL.

Code Arcluce **1099080X-12**Code Réf. **W8935-12****DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur Noir - 12

Poids 1.43 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT EN ALUMINIUM VERNIE.

Code Arcluce **1099079X-12**Code Réf. **W8936-12**

DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Noir - 12

Poids 1.54 lb

FIXATION SIMPLE POUR MÂT (Ø 120 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.

Code Arcluce **1099085X-12**

Code Réf.



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Noir - 12

Poids 8.82 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT (Ø 120 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.

Code Arcluce **1099082X-12**

Code Réf.



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Noir - 12

Poids 9.26 lb

FIXATION SIMPLE POUR MÂT (Ø 102 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.

Code Arcluce **1099084X-12**

Code Réf.



DONNÉES TECHNIQUES


Couleur Noir - 12

Poids 9.48 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT (Ø 102 MM) EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE.

Code Arcluce **1099081X-12**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**


Couleur Noir - 12

Poids 9.92 lb

FIXATION SIMPLE POUR MÂT EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE (Ø 102 MM).

Code Arcluce **1099472X-12**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**


Couleur Noir - 12

Poids 3.75 lb

FIXATION DOUBLE POUR MÂT EN ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION VERNIE (Ø 102 MM) .

Code Arcluce **1099473X-12**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur Noir - 12

Poids 4.63 lb
